

تاریخ درخواست: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴:۱۱:۴۷  
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۵:۲۷:۴۲  
تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۹:۵۹  
تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۵:۴۳:۵۳  
روش آزمون: AF-02-Peroxide Fusion  
هزینه آزمون (ریال): ۲,۱۰۰,۰۰۰  
آدرس آزمایشگاه:

تهران، پانین تر از فلکه دوم صادقیه، بزرگراه محمد علی جناح، خیابان طاهریان، کوی ارغوان، پلاک ۲۳، واحد ۶ - تلفن: ۴۹۷۳۵-۰۲۱

تاریخ درخواست:  
تاریخ دریافت نمونه:  
تاریخ انجام آزمون:  
تاریخ صدور نتیجه:  
روش آزمون:  
هزینه آزمون (ریال):  
آدرس آزمایشگاه:

۱۴۰۱-۶۱۱۸  
موسسه مطالعات معدنی زرآزما

صالح صبحدل - مدیر عامل

نوع نمونه:  
نام شرکت:  
شماره پرونده:  
نام آزمایشگاه:  
آدرس مشتری:  
امضاء مدیر فنی:  
نام و سمت تصدیق کننده:



آزمایشگاه معتمد اداره محیط زیست

آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد

دارای گواهینامه iso 17025:9001

واحد منتخب معدنی سال ۹۳

توجه: نتایج فقط بازگو کننده نمونه ارسالی به آزمایشگاه می باشد.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

1401-6118

1401-6118

Element	SiO2	Al2O3	BaO	CaO	Fe2O3	K2O	MgO	MnO	Na2O	P2O5	SO3	TiO2	LOI	Cu	Zn
Unit	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DL	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50	0.50
Scheme	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01	WR-01
Sample Name															
سولفات مس کریستال	<	0.05	<	<	0.17	<	<	<	<	0.33	31.87	<	42.14	25.26	<

آنالیز مجدد انجام می گیرد: RA  
کوچکتر از حد تشخیص دستگاه می باشد: <